

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripción	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
1 FALTA CAÑA EN PATIO						
1 ABASTECIMIENTO Y MANIPULACION						
1 ABASTECIMIENTO CAÑA						
28-12-2024	2 FALTA CAÑA EN PATIO	3	26	51.629	51.629	0.822
30-12-2024	2 FALTA CAÑA EN PATIO	1	39	24.812	24.812	0.395
09-03-2025	2 FALTA CAÑA EN PATIO	1	34	23.559	23.559	0.375
	TOTAL SUB-CLASE.....	6	39		100.000	1.592
	TOTAL CLASE.....	6	39			1.592
	TOTAL GRUPO.....	6	39			
2 FALTA CAÑA CORTADA						
1 ABASTECIMIENTO Y MANIPULACION						
1 ABASTECIMIENTO CAÑA						
05-03-2025	4 ACARREO DE CAÑA	1	39	83.193	83.193	0.395
18-12-2024	6 FALTA DE CAMION EN MESA CAÑA	0	4	3.361	3.361	0.016
20-03-2025	6 FALTA DE CAMION EN MESA CAÑA	0	5	4.202	4.202	0.020
31-01-2025	8 ESPACIO VACIO DE CAÑA	0	4	3.361	3.361	0.016
12-02-2025	8 ESPACIO VACIO DE CAÑA	0	2	1.681	1.681	0.008
17-02-2025	8 ESPACIO VACIO DE CAÑA	0	5	4.202	4.202	0.020
	TOTAL SUB-CLASE.....	1	59		100.000	0.475
	TOTAL CLASE.....	1	59			0.475
	TOTAL GRUPO.....	1	59			
4 MESA CAÑA Y GALLEGOS						
1 ABASTECIMIENTO Y MANIPULACION						
3 MESAS DE CAÑA						
08-02-2025	1 MESA DE CAÑA #1	0	4	5.882	5.882	0.016
19-03-2025	1 MESA DE CAÑA #1	0	2	2.941	2.941	0.008
17-12-2024	3 CAMIONES PATINANDO	0	3	4.412	4.412	0.012
28-01-2025	3 CAMIONES PATINANDO	0	5	7.353	7.353	0.020
01-02-2025	3 CAMIONES PATINANDO	0	4	5.882	5.882	0.016
07-02-2025	3 CAMIONES PATINANDO	0	3	4.412	4.412	0.012
08-03-2025	3 CAMIONES PATINANDO	0	2	2.941	2.941	0.008
11-03-2025	3 CAMIONES PATINANDO	0	9	13.235	13.235	0.036
14-03-2025	3 CAMIONES PATINANDO	0	1	1.471	1.471	0.004
22-03-2025	3 CAMIONES PATINANDO	0	3	4.412	4.412	0.012
20-01-2025	6 CONDUCTOR DE CAÑA VACIO	0	4	5.882	5.882	0.016
15-02-2025	6 CONDUCTOR DE CAÑA VACIO	0	2	2.941	2.941	0.008

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripcion	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
1 ABASTECIMIENTO Y MANIPULACION						
3 MESAS DE CAÑA						
25-02-2025	6 CONDUCTOR DE CAÑA VACIO	0	4	5.882	5.882	0.016
10-03-2025	6 CONDUCTOR DE CAÑA VACIO	0	4	5.882	5.882	0.016
20-03-2025	6 CONDUCTOR DE CAÑA VACIO	0	4	5.882	5.882	0.016
29-12-2024	7 PIEDRA EN EL CONDUCTOR DE CAÑA	0	2	2.941	2.941	0.008
27-02-2025	7 PIEDRA EN EL CONDUCTOR DE CAÑA	0	3	4.412	4.412	0.012
16-03-2025	7 PIEDRA EN EL CONDUCTOR DE CAÑA	0	9	13.235	13.235	0.036
	TOTAL SUB-CLASE.....	1	8		99.998	0.272
	TOTAL CLASE.....	1	8			0.272
	TOTAL GRUPO.....	1	8			

5 GRUAS

1 ABASTECIMIENTO Y MANIPULACION						
2 GRUAS DE DESCARGUE						
14-02-2025	1 GRUA DE DESCARGUE #1	0	3	18.750	18.750	0.012
17-02-2025	1 GRUA DE DESCARGUE #1	0	3	18.750	18.750	0.012
12-03-2025	1 GRUA DE DESCARGUE #1	0	10	62.500	62.500	0.040
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	16		100.000	0.064
	TOTAL CLASE.....	0	16			0.064
	TOTAL GRUPO.....	0	16			

6 CONDUCTOR DE CAÑA

2 CONDUCCION Y PREPARACION						
1 CONDUCTOR #1						
18-12-2024	3 PIEDRAS	0	3	16.667	16.667	0.012
16-02-2025	3 PIEDRAS	0	2	11.111	11.111	0.008
26-02-2025	3 PIEDRAS	0	1	5.556	5.556	0.004
17-03-2025	3 PIEDRAS	0	3	16.667	16.667	0.012
16-02-2025	4 BAJA CARGA DE CAÑA	0	7	38.889	38.889	0.028
18-02-2025	4 BAJA CARGA DE CAÑA	0	2	11.111	11.111	0.008
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	18		100.001	0.072
	TOTAL CLASE.....	0	18			0.072
	TOTAL GRUPO.....	0	18			

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripcion	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
7 CONDUCTOR DE BAGAZO						
9 CONDUCC. Y MANIP. DE BAGAZO						
1 CONDUCTORES DE BAGAZO						
17-02-2025	1 CONDUCTOR BAGAZO #1	0	15	45.455	44.118	0.060
21-03-2025	1 CONDUCTOR BAGAZO #1	0	8	24.242	23.529	0.032
26-02-2025	2 COND. BAGAZO #2 ATRAVESADO	0	4	12.121	11.765	0.016
05-03-2025	2 COND. BAGAZO #2 ATRAVESADO	0	6	18.182	17.647	0.024
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	33		97.059	0.132
2 FALTA DE BAGAZO						
21-03-2025	2 BAJA CARGA DE BAGAZO	0	1	100.000	2.941	0.004
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	1		2.941	0.004
	TOTAL CLASE.....	0	34			0.136
	TOTAL GRUPO.....	0	34			
8 CONDUCTOR BAGACILLO						
3 MOLINOS						
6 FILTRACION DE JUGO						
25-01-2025	7 BANDA HULE FILTRO ROTATIVO	0	1	0.962	0.962	0.004
26-02-2025	7 BANDA HULE FILTRO ROTATIVO	0	6	5.769	5.769	0.024
09-03-2025	7 BANDA HULE FILTRO ROTATIVO	0	2	1.923	1.923	0.008
21-03-2025	7 BANDA HULE FILTRO ROTATIVO	1	35	91.346	91.346	0.379
	TOTAL SUB-CLASE.....	1	44		100.000	0.415
	TOTAL CLASE.....	1	44			0.415
	TOTAL GRUPO.....	1	44			
9 CUCHILLAS						
2 CONDUCCION Y PREPARACION						
3 CONDUCTOR #3						
26-12-2024	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	2	2.326	0.212	0.008
03-01-2025	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	2	2.326	0.212	0.008
25-01-2025	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	2	2.326	0.212	0.008
05-02-2025	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	2	2.326	0.212	0.008
09-02-2025	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	2	2.326	0.212	0.008
16-02-2025	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	3	3.488	0.318	0.012
18-02-2025	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	2	2.326	0.212	0.008
21-02-2025	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	2	2.326	0.212	0.008
24-02-2025	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	3	3.488	0.318	0.012

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripcion	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
2 CONDUCCION Y PREPARACION						
3 CONDUCTOR #3						
28-02-2025	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	2	2.326	0.212	0.008
17-03-2025	4 LIMPIEZA ELECTROIMAN	0	2	2.326	0.212	0.008
20-12-2024	5 DISPARO BANDA HULE MOLINOS	0	24	27.907	2.542	0.096
26-01-2025	7 SOCA.PRISIO.RODILLO BAND.HULE	0	22	25.581	2.331	0.088
16-03-2025	8 ALINEAMIENTO DE BANDA DE HULE	0	8	9.302	0.847	0.032
17-03-2025	9 CAMBI. RODILL.BAGAZO BAND HULE	0	8	9.302	0.847	0.032
	TOTAL SUB-CLASE.....	1	26		9.111	0.344
7 CUCHILLA #2						
22-02-2025	6 SE DESPREN.PIEZA METAL CUCH 2	0	1	100.000	0.106	0.004
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	1		0.106	0.004
9 DESFIBRADORA						
21-12-2024	2 EQUIPO MECANICO	1	0	7.001	6.356	0.239
20-12-2024	8 REVISAR DESFIBRADORA MACHETES	0	40	4.667	4.237	0.160
19-03-2025	8 REVISAR DESFIBRADORA MACHETES	1	56	13.536	12.288	0.463
20-12-2024	9 REVISAR DESFIBRADORA	0	23	2.684	2.436	0.092
22-12-2024	9 REVISAR DESFIBRADORA	0	50	5.834	5.297	0.200
23-12-2024	10 ENFRIADOR ACEITE CAJA DESFRI.	4	49	33.722	30.614	1.154
20-03-2025	11 BALANCEO DESFRIBRADORA	3	52	27.071	24.576	0.926
22-03-2025	12 AJUSTE DE TUERCA	0	47	5.484	4.979	0.188
	TOTAL SUB-CLASE.....	14	17		90.783	3.422
	TOTAL CLASE.....	15	44			3.770
	TOTAL GRUPO.....	15	44			
10 MOLINOS						
3 MOLINOS						
1 MOLINO #1						
22-12-2024	4 EQUIPO MECANICO	0	7	10.606	2.991	0.028
08-03-2025	6 TACO EN BAJANTE. M # 1	0	2	3.030	0.855	0.008
26-12-2024	8 AJUSTAR MOLINO	0	5	7.576	2.137	0.020
10-01-2025	8 AJUSTAR MOLINO	0	3	4.545	1.282	0.012
26-02-2025	10 TORNI.QUEBRA.BAGACERA.MOLI.#1	0	2	3.030	0.855	0.008
26-02-2025	11 PONER A TRABAJAR MOLINO	0	2	3.030	0.855	0.008
03-03-2025	11 PONER A TRABAJAR MOLINO	0	5	7.576	2.137	0.020
20-03-2025	11 PONER A TRABAJAR MOLINO	0	2	3.030	0.855	0.008
08-03-2025	12 NUDO QUEBRA. ACOPL.DE PUEN M#1	0	25	37.879	10.684	0.100
08-03-2025	13 ARARANCAR M#1 PARAR M#3	0	6	9.091	2.564	0.024
16-03-2025	14 REPARAR TORNILLO MASA MOLINO#1	0	3	4.545	1.282	0.012
20-03-2025	15 PARAR MOLINO#1	0	4	6.061	1.709	0.016

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripción	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
3 MOLINOS						
1 MOLINO #1						
	TOTAL SUB-CLASE.....	1	6		28.206	0.264
2 MOLINO #2						
12-03-2025	1 CONDUCTO INTERMEDIO	0	1	3.571	0.427	0.004
18-03-2025	1 CONDUCTO INTERMEDIO	0	2	7.143	0.855	0.008
27-12-2024	4 EQUIPO MECANICO	0	2	7.143	0.855	0.008
23-02-2025	4 EQUIPO MECANICO	0	2	7.143	0.855	0.008
15-01-2025	8 TENSAR INTERMEDIO MOLINO #2	0	7	25.000	2.991	0.028
14-03-2025	9 CAMBIAR CADENA TRACCION INT #2	0	5	17.857	2.137	0.020
12-01-2025	10 PARAR MOL#2, ARRANCAR MOL#5	0	1	3.571	0.427	0.004
14-01-2025	11 MOLINO #2 TRABAJANDO	0	1	3.571	0.427	0.004
18-03-2025	11 MOLINO #2 TRABAJANDO	0	1	3.571	0.427	0.004
14-01-2025	12 PARAR MOL.#2	0	1	3.571	0.427	0.004
15-02-2025	13 MASA ATERRADA	0	1	3.571	0.427	0.004
14-03-2025	13 MASA ATERRADA	0	1	3.571	0.427	0.004
23-03-2025	14 PARAR MOL #2 Y ARRANCAR MOL #4	0	3	10.714	1.282	0.012
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	28		11.964	0.112
3 MOLINO #3						
14-01-2025	1 CONDUCTOR INTERMEDIO	0	6	7.143	2.564	0.024
19-01-2025	1 CONDUCTOR INTERMEDIO	0	4	4.762	1.709	0.016
03-02-2025	1 CONDUCTOR INTERMEDIO	0	3	3.571	1.282	0.012
06-02-2025	1 CONDUCTOR INTERMEDIO	0	2	2.381	0.855	0.008
26-02-2025	1 CONDUCTOR INTERMEDIO	0	1	1.190	0.427	0.004
03-03-2025	1 CONDUCTOR INTERMEDIO	0	12	14.286	5.128	0.048
18-03-2025	1 CONDUCTOR INTERMEDIO	0	2	2.381	0.855	0.008
25-01-2025	6 TACOS	0	2	2.381	0.855	0.008
26-01-2025	6 TACOS	0	5	5.952	2.137	0.020
12-02-2025	8 SACAR RASPADOR	0	1	1.190	0.427	0.004
12-02-2025	9 METER RASPADOR	0	1	1.190	0.427	0.004
22-12-2024	11 PONER A TRABAJAR MOL.#3	0	1	1.190	0.427	0.004
23-01-2025	11 PONER A TRABAJAR MOL.#3	0	1	1.190	0.427	0.004
26-01-2025	11 PONER A TRABAJAR MOL.#3	0	1	1.190	0.427	0.004
25-02-2025	11 PONER A TRABAJAR MOL.#3	0	1	1.190	0.427	0.004
23-01-2025	12 MOLINO DISPARADO	0	8	9.524	3.419	0.032
25-01-2025	12 MOLINO DISPARADO	0	7	8.333	2.991	0.028
11-02-2025	13 CAMBIO CADENA INTERMEDIO	0	7	8.333	2.991	0.028
12-03-2025	13 CAMBIO CADENA INTERMEDIO	0	3	3.571	1.282	0.012
21-02-2025	14 BRINCAR MOLINO	0	5	5.952	2.137	0.020
23-02-2025	14 BRINCAR MOLINO	0	2	2.381	0.855	0.008
16-03-2025	15 SOBRE CARGA INTER. MOLINO #3	0	2	2.381	0.855	0.008
16-03-2025	16 TENSAR CADENA INTER. MOLINO #3	0	7	8.333	2.991	0.028
	TOTAL SUB-CLASE.....	1	24		35.895	0.336
4 MOLINO #4						

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripción	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
3 MOLINOS						
4 MOLINO #4						
11-02-2025	1 CONDUCTOR INTERMEDIO	0	4	11.111	1.709	0.016
02-01-2025	10 AJUSTAR MASA BAGACERA # 4	0	6	16.667	2.564	0.024
05-02-2025	11 ARRANCAR MOLINO #4	0	4	11.111	1.709	0.016
12-02-2025	11 ARRANCAR MOLINO #4	0	2	5.556	0.855	0.008
14-02-2025	11 ARRANCAR MOLINO #4	0	2	5.556	0.855	0.008
18-02-2025	12 CAMBIAR CADENA INTERMEDIO #4	0	16	44.444	6.838	0.064
23-03-2025	13 PARAR MOL #4 Y ARRANCAR MOL #2	0	2	5.556	0.855	0.008
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	36		15.385	0.144
5 MOLINO #5						
13-02-2025	1 CONDUCTOR INTERMEDIO	0	5	25.000	2.137	0.020
15-02-2025	1 CONDUCTOR INTERMEDIO	0	6	30.000	2.564	0.024
17-12-2024	6 TACOS	0	8	40.000	3.419	0.032
25-02-2025	9 METER MOLINO #5	0	1	5.000	0.427	0.004
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	20		8.547	0.080
	TOTAL CLASE.....	3	54			0.936
	TOTAL GRUPO.....	3	54			
11 CALDERAS Y BAJO VAPOR						
10 CALDERAS Y GENERACION VAPOR						
1 CALDERAS Y VAPOR						
19-12-2024	1 BAJA PRESION VAPOR	0	8	0.206	0.206	0.032
20-12-2024	1 BAJA PRESION VAPOR	0	10	0.257	0.257	0.040
21-12-2024	1 BAJA PRESION VAPOR	0	10	0.257	0.257	0.040
24-12-2024	1 BAJA PRESION VAPOR	0	1	0.026	0.026	0.004
28-12-2024	1 BAJA PRESION VAPOR	0	1	0.026	0.026	0.004
19-01-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	5	0.129	0.129	0.020
24-01-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	3	0.077	0.077	0.012
28-01-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	12	0.309	0.309	0.048
29-01-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	1	0.026	0.026	0.004
30-01-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	7	0.180	0.180	0.028
01-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	6	0.154	0.154	0.024
02-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	4	0.103	0.103	0.016
04-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	6	0.154	0.154	0.024
10-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	13	0.335	0.335	0.052
11-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	3	0.077	0.077	0.012
14-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	3	0.077	0.077	0.012
17-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	6	0.154	0.154	0.024
18-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	5	0.129	0.129	0.020
19-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	11	0.283	0.283	0.044

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripción	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
10 CALDERAS Y GENERACION VAPOR						
1 CALDERAS Y VAPOR						
20-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	2	0.051	0.051	0.008
26-02-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	2	0.051	0.051	0.008
01-03-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	7	0.180	0.180	0.028
02-03-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	22	0.566	0.566	0.088
03-03-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	11	0.283	0.283	0.044
04-03-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	3	0.077	0.077	0.012
05-03-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	6	0.154	0.154	0.024
08-03-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	7	0.180	0.180	0.028
14-03-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	6	0.154	0.154	0.024
18-03-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	3	0.077	0.077	0.012
19-03-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	8	0.206	0.206	0.032
20-03-2025	1 BAJA PRESION VAPOR	0	3	0.077	0.077	0.012
30-01-2025	2 BOMBAS AGUA ALIM. CALDERAS	0	3	0.077	0.077	0.012
03-02-2025	2 BOMBAS AGUA ALIM. CALDERAS	0	4	0.103	0.103	0.016
20-03-2025	2 BOMBAS AGUA ALIM. CALDERAS	0	3	0.077	0.077	0.012
17-03-2025	7 CALDERA #6	1	10	1.801	1.801	0.279
23-01-2025	9 BAJA CARGA DE BAGAZO	0	1	0.026	0.026	0.004
18-12-2024	12 HORNOS ATERRADOS CALDERA #6	2	31	3.886	3.886	0.603
19-12-2024	12 HORNOS ATERRADOS CALDERA #6	0	4	0.103	0.103	0.016
27-12-2024	12 HORNOS ATERRADOS CALDERA #6	0	8	0.206	0.206	0.032
23-01-2025	12 HORNOS ATERRADOS CALDERA #6	0	4	0.103	0.103	0.016
29-01-2025	12 HORNOS ATERRADOS CALDERA #6	0	5	0.129	0.129	0.020
05-02-2025	12 HORNOS ATERRADOS CALDERA #6	0	2	0.051	0.051	0.008
21-02-2025	12 HORNOS ATERRADOS CALDERA #6	0	11	0.283	0.283	0.044
22-12-2024	13 BAGAZO HUMEDO	0	10	0.257	0.257	0.040
25-02-2025	13 BAGAZO HUMEDO	0	5	0.129	0.129	0.020
18-03-2025	13 BAGAZO HUMEDO	0	6	0.154	0.154	0.024
19-03-2025	13 BAGAZO HUMEDO	0	3	0.077	0.077	0.012
20-03-2025	13 BAGAZO HUMEDO	0	3	0.077	0.077	0.012
20-01-2025	16 REPARACION PARRILLA CALDERA #6	5	0	7.720	7.720	1.197
19-02-2025	16 REPARACION PARRILLA CALDERA #6	5	37	8.672	8.672	1.345
17-12-2024	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	1	53	2.908	2.908	0.451
18-12-2024	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	3	54	6.022	6.022	0.934
19-12-2024	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	5	53	9.084	9.084	1.409
20-12-2024	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	7	0.180	0.180	0.028
21-12-2024	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	1	5	1.673	1.673	0.259
22-12-2024	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	1	9	1.776	1.776	0.275
23-12-2024	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	17	0.437	0.437	0.068
27-12-2024	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	9	0.232	0.232	0.036
09-01-2025	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	4	0.103	0.103	0.016
19-01-2025	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	2	0.051	0.051	0.008
31-01-2025	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	2	0.051	0.051	0.008
03-02-2025	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	9	0.232	0.232	0.036
18-02-2025	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	6	0.154	0.154	0.024
01-03-2025	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	1	0.026	0.026	0.004
02-03-2025	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	4	0.103	0.103	0.016
03-03-2025	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	17	0.437	0.437	0.068

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripción	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
10 CALDERAS Y GENERACION VAPOR						
1 CALDERAS Y VAPOR						
05-03-2025	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	18	0.463	0.463	0.072
06-03-2025	17 BAJA TEMPERATURA HORNOS CALD#6	0	14	0.360	0.360	0.056
31-01-2025	20 TUBERIAS BOMBAS CALD.#6	0	40	1.029	1.029	0.160
20-03-2025	20 TUBERIAS BOMBAS CALD.#6	0	57	1.467	1.467	0.228
09-03-2025	28 BAJA TEMP. HORNOS CALD. #3	0	4	0.103	0.103	0.016
02-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	2	0.051	0.051	0.008
03-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	2	0.051	0.051	0.008
12-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	2	0.051	0.051	0.008
13-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	3	0.077	0.077	0.012
14-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	1	0.026	0.026	0.004
16-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	1	0.026	0.026	0.004
17-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	1	0.026	0.026	0.004
18-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	1	0.026	0.026	0.004
19-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	1	0.026	0.026	0.004
20-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	3	0.077	0.077	0.012
21-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	2	0.051	0.051	0.008
22-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	1	0.026	0.026	0.004
23-03-2025	29 ARRANQUE INDUCIDO CALD.#5	0	1	0.026	0.026	0.004
26-12-2024	31 ALIMENTADORES BAGAZO CALD# 5	0	3	0.077	0.077	0.012
22-01-2025	32 BAJO VAPOR BAGAZO MUY SUCIO	0	2	0.051	0.051	0.008
21-12-2024	39 BAJA PRESION DE ESCAPE	0	18	0.463	0.463	0.072
19-01-2025	40 BAJO VAPOR PARRILLA APELOTADA	0	12	0.309	0.309	0.048
12-02-2025	43 ABANICO INDUCIDO CALD.# 5	0	5	0.129	0.129	0.020
05-02-2025	45 PRUEBA CALDERA ALPHA	0	20	0.515	0.515	0.080
19-12-2024	49 LIMPIEZA PARRILLAS CALDERA 6	0	49	1.261	1.261	0.196
14-02-2025	58 METER EN LINEA CALDERA ALFA	0	4	0.103	0.103	0.016
18-12-2024	64 EMPAQUE VALVULA TUBERIA CALD.	2	38	4.066	4.066	0.631
21-12-2024	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	14	0.360	0.360	0.056
23-12-2024	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	21	0.540	0.540	0.084
24-12-2024	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	1	13	1.879	1.879	0.291
27-12-2024	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	24	0.618	0.618	0.096
29-12-2024	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	11	0.283	0.283	0.044
03-01-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	22	0.566	0.566	0.088
04-01-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	12	0.309	0.309	0.048
15-01-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	3	0.077	0.077	0.012
16-01-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	7	0.180	0.180	0.028
20-01-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	23	0.592	0.592	0.092
22-01-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	6	0.154	0.154	0.024
23-01-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	8	0.206	0.206	0.032
27-01-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	3	0.077	0.077	0.012
30-01-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	2	0.051	0.051	0.008
31-01-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	8	0.206	0.206	0.032
02-02-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	12	0.309	0.309	0.048
08-02-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	21	0.540	0.540	0.084
12-02-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	17	0.437	0.437	0.068
14-02-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	18	0.463	0.463	0.072
15-02-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	1	14	1.904	1.904	0.295

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripción	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
10 CALDERAS Y GENERACION VAPOR						
1 CALDERAS Y VAPOR						
16-02-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	2	0.051	0.051	0.008
17-02-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	44	1.132	1.132	0.176
18-02-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	1	9	1.776	1.776	0.275
19-02-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	17	0.437	0.437	0.068
24-02-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	3	0.077	0.077	0.012
01-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	30	0.772	0.772	0.120
03-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	2	0.051	0.051	0.008
04-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	11	0.283	0.283	0.044
05-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	23	0.592	0.592	0.092
06-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	9	0.232	0.232	0.036
07-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	15	0.386	0.386	0.060
09-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	22	0.566	0.566	0.088
11-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	18	0.463	0.463	0.072
12-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	28	0.721	0.721	0.112
13-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	34	0.875	0.875	0.136
14-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	12	0.309	0.309	0.048
15-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	19	0.489	0.489	0.076
16-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	14	0.360	0.360	0.056
17-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	17	0.437	0.437	0.068
19-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	7	0.180	0.180	0.028
20-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	15	0.386	0.386	0.060
23-03-2025	65 ALIMENTADOR ATERRADO CALDERA 6	0	31	0.798	0.798	0.124
22-12-2024	66 BAJO VAPOR BAJANTES ATERRADOS	0	2	0.051	0.051	0.008
24-12-2024	67 BAJO VAPOR CALDERA # 6	0	2	0.051	0.051	0.008
13-01-2025	67 BAJO VAPOR CALDERA # 6	0	5	0.129	0.129	0.020
19-01-2025	67 BAJO VAPOR CALDERA # 6	0	5	0.129	0.129	0.020
31-01-2025	67 BAJO VAPOR CALDERA # 6	0	1	0.026	0.026	0.004
01-02-2025	67 BAJO VAPOR CALDERA # 6	0	3	0.077	0.077	0.012
29-12-2024	68 BAJO VAPOR ALIMENTADORES ATERR	0	7	0.180	0.180	0.028
17-01-2025	68 BAJO VAPOR ALIMENTADORES ATERR	0	9	0.232	0.232	0.036
20-01-2025	68 BAJO VAPOR ALIMENTADORES ATERR	0	7	0.180	0.180	0.028
14-02-2025	68 BAJO VAPOR ALIMENTADORES ATERR	0	10	0.257	0.257	0.040
30-12-2024	69 REPARAR DESARENADOR CAL 6	3	59	6.150	6.150	0.954
02-01-2025	69 REPARAR DESARENADOR CAL 6	3	10	4.889	4.889	0.758
17-01-2025	70 ALTO NIVEL DE AGUA CALD.6	0	2	0.051	0.051	0.008
20-01-2025	71 FALTA DE BAGAZO CALDERA 6	0	6	0.154	0.154	0.024
02-03-2025	71 FALTA DE BAGAZO CALDERA 6	0	3	0.077	0.077	0.012
22-01-2025	72 FALTA DE BAGAZO EN CONDUCTORES	0	13	0.335	0.335	0.052
08-02-2025	72 FALTA DE BAGAZO EN CONDUCTORES	0	5	0.129	0.129	0.020
30-01-2025	73 BOQUILLA ESPACIADOR BAGAZO	0	2	0.051	0.051	0.008
13-02-2025	73 BOQUILLA ESPACIADOR BAGAZO	0	6	0.154	0.154	0.024
14-02-2025	73 BOQUILLA ESPACIADOR BAGAZO	0	7	0.180	0.180	0.028
30-01-2025	74 BAJO NIVEL AGUA AGUA CALD.#6	0	21	0.540	0.540	0.084
31-01-2025	75 INDUCIDO CALDERA 3	0	4	0.103	0.103	0.016
31-01-2025	76 ARRANCAR INDUCIDO CALD 3	0	1	0.026	0.026	0.004
05-03-2025	76 ARRANCAR INDUCIDO CALD 3	0	1	0.026	0.026	0.004
06-03-2025	76 ARRANCAR INDUCIDO CALD 3	0	2	0.051	0.051	0.008

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripcion	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
10 CALDERAS Y GENERACION VAPOR						
1 CALDERAS Y VAPOR						
07-03-2025	76 ARRANCAR INDUCIDO CALD 3	0	2	0.051	0.051	0.008
08-03-2025	76 ARRANCAR INDUCIDO CALD 3	0	2	0.051	0.051	0.008
09-03-2025	76 ARRANCAR INDUCIDO CALD 3	0	2	0.051	0.051	0.008
10-03-2025	76 ARRANCAR INDUCIDO CALD 3	0	4	0.103	0.103	0.016
11-03-2025	76 ARRANCAR INDUCIDO CALD 3	0	2	0.051	0.051	0.008
17-03-2025	76 ARRANCAR INDUCIDO CALD 3	0	2	0.051	0.051	0.008
05-02-2025	77 ARRACAR INDUCIDO CALD. ALFHA	0	4	0.103	0.103	0.016
14-02-2025	77 ARRACAR INDUCIDO CALD. ALFHA	0	3	0.077	0.077	0.012
14-03-2025	77 ARRACAR INDUCIDO CALD. ALFHA	0	3	0.077	0.077	0.012
17-02-2025	78 BAJA PRESION EN DOMO CALD#6	0	6	0.154	0.154	0.024
14-03-2025	79 DISPARO CALDERA ALFHA	0	3	0.077	0.077	0.012
14-03-2025	80 LIMPIEZA SALIDA AIRE ESPARCIDO	0	8	0.206	0.206	0.032
16-03-2025	81 BAJANTES ATERRADOS CALDERA #6	0	9	0.232	0.232	0.036
	TOTAL SUB-CLASE.....	64	46		99.987	15.520
	TOTAL CLASE.....	64	46			15.520
	TOTAL GRUPO.....	64	46			

12 ELECTRICIDAD Y TURBOS

11 TURBOGENERADORES Y ENERGIA

1 TURBO-GENERADORES						
17-12-2024	12 FALLO EXITADORA TURBO 7500KW	2	50	1.902	1.902	0.679
20-12-2024	20 DISPARO MANEBLAS TURBO 6KW	0	26	0.291	0.291	0.104
22-12-2024	20 DISPARO MANEBLAS TURBO 6KW	0	36	0.403	0.403	0.144
24-12-2024	20 DISPARO MANEBLAS TURBO 6KW	0	35	0.392	0.392	0.140
21-01-2025	20 DISPARO MANEBLAS TURBO 6KW	2	39	1.779	1.779	0.635
18-12-2024	23 PRUEBA RODAMIENTO TURBO 7500KW	2	58	1.992	1.992	0.710
30-12-2024	24 DISPARO TURBO 7500KW	3	59	2.674	2.674	0.954
21-12-2024	26 MAGNEBLAS TURBO 6000KW	0	56	0.627	0.627	0.224
23-12-2024	27 GOBERNADOR TURBO 3000KW	2	29	1.667	1.667	0.595
24-12-2024	27 GOBERNADOR TURBO 3000KW	0	11	0.123	0.123	0.044
21-12-2024	29 DISPARO POR VIBRACION T.3000KW	0	4	0.045	0.045	0.016
20-12-2024	30 PONER A TRABAJAR TURBO 3000KW	0	8	0.090	0.090	0.032
13-01-2025	30 PONER A TRABAJAR TURBO 3000KW	0	15	0.168	0.168	0.060
20-12-2024	33 DISPARO TURBO 6000KW	1	11	0.794	0.794	0.283
21-12-2024	33 DISPARO TURBO 6000KW	13	22	8.974	8.974	3.201
20-12-2024	35 CHUMACERA GENERADOR T.7500KW	9	46	6.557	6.557	2.339
22-12-2024	36 TUBO SALIDA VAPOR TURBO 3000KW	1	30	1.007	1.007	0.359
23-12-2024	36 TUBO SALIDA VAPOR TURBO 3000KW	9	4	6.087	6.087	2.171
23-12-2024	37 DISPARO TURBO 3000KW	0	8	0.090	0.090	0.032
02-01-2025	37 DISPARO TURBO 3000KW	0	10	0.112	0.112	0.040
24-12-2024	38 PARAR 3KW Y 6KW METER 7.5 KW	1	14	0.828	0.828	0.295

Fecha	Codigo y Descripción	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
11 TURBOGENERADORES Y ENERGIA						
1 TURBO-GENERADORES						
04-01-2025	39 EXITADORA T600KW Y TURBO 3KW	17	20	11.637	11.637	4.151
05-01-2025	40 REP. ROTOR TURBINA 3KW Y 7.5KW	24	0	16.113	16.113	5.748
06-01-2025	40 REP. ROTOR TURBINA 3KW Y 7.5KW	24	0	16.113	16.113	5.748
07-01-2025	40 REP. ROTOR TURBINA 3KW Y 7.5KW	24	0	16.113	16.113	5.748
08-01-2025	41 AJUSTE CARBONES EXITADORA 6KW	1	19	0.884	0.884	0.315
12-01-2025	42 PROBAR TURBO 3000KW	0	10	0.112	0.112	0.040
12-01-2025	43 PARAR TURBO 3000KW	0	8	0.090	0.090	0.032
12-02-2025	44 DISPARO EXITADORA TURBO 6000KW	0	30	0.336	0.336	0.120
17-02-2025	45 CAMBIO EXITATRIS TURBO 6000KW	0	45	0.504	0.504	0.180
24-02-2025	45 CAMBIO EXITATRIS TURBO 6000KW	0	42	0.470	0.470	0.168
08-03-2025	45 CAMBIO EXITATRIS TURBO 6000KW	0	45	0.504	0.504	0.180
18-02-2025	46 PROBLEMAS DE FRECUENCIA T6KW	0	2	0.022	0.022	0.008
06-03-2025	47 ACOUPLE EXITADORA TURBO 6000KW	0	45	0.504	0.504	0.180
	TOTAL SUB-CLASE.....	148	57		100.004	35.675
	TOTAL CLASE.....	148	57			35.675
	TOTAL GRUPO.....	148	57			
14 BOMBAS EN GENERAL						
5 CALENT. CLARIFIC. JUGO/CACHAZA						
2 CLARIFICACION JUGO						
15-01-2025	1 BOMBAS JUGO CLARO	0	5	100.000	100.000	0.020
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	5		100.000	0.020
	TOTAL CLASE.....	0	5			0.020
	TOTAL GRUPO.....	0	5			
15 MOTORES						
13 PANELES ELECTRICOS						
1 FALLA ELECTRICA						
09-01-2025	6 DISPARO COMPRESOR	0	5	1.309	1.309	0.020
12-01-2025	7 SOBREC. PLANTA ELECT. ALQUILAD	0	7	1.832	1.832	0.028
12-01-2025	8 CONTROL ARRANQUE INTERMEDIOS	0	47	12.304	12.304	0.188
13-01-2025	9 QUITAR PLANTA ELECT. ALQUILADA	0	20	5.236	5.236	0.080
17-01-2025	9 QUITAR PLANTA ELECT. ALQUILADA	0	37	9.686	9.686	0.148
14-01-2025	10 MANT. PLANTA ELECT. ALQUILADA	0	55	14.398	14.398	0.220
22-01-2025	11 DISPARO MAGNEBLAS T6000KW	1	0	15.707	15.707	0.239

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripción	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
13 PANELES ELECTRICOS						
1 FALLA ELECTRICA						
26-01-2025	11 DISPARO MAGNEBLAS T6000KW	0	30	7.853	7.853	0.120
24-01-2025	12 CORREGIR TRANSFERENCIA BOMBAS	0	12	3.141	3.141	0.048
28-02-2025	13 TRANSFORMADOR T.3000KW QUEMADO	0	5	1.309	1.309	0.020
12-03-2025	14 DISPARO BANCO ELECTRICO #1	0	7	1.832	1.832	0.028
15-03-2025	14 DISPARO BANCO ELECTRICO #1	0	5	1.309	1.309	0.020
16-03-2025	15 CABLES ALTA TENSION CALD.6	1	32	24.084	24.084	0.367
	TOTAL SUB-CLASE.....	6	22		100.000	1.526
	TOTAL CLASE.....	6	22			1.526
	TOTAL GRUPO.....	6	22			

18 LLENO EVAPORADOR Y TACHOS

6 EVAPORACION

1 EVAPORACION

24-02-2025	7 BOMBAS DE MELADURA	0	21	2.360	2.360	0.084
03-01-2025	9 EVAPORADOR LLENO	0	34	3.820	3.820	0.136
04-03-2025	10 EVAPORACION BAJA	0	20	2.247	2.247	0.080
28-12-2024	15 CLARIFICADOR REVUELTO	0	47	5.281	5.281	0.188
26-12-2024	30 ALTO NIVEL JUGO CLARIFICADO	0	35	3.933	3.933	0.140
27-12-2024	30 ALTO NIVEL JUGO CLARIFICADO	0	26	2.921	2.921	0.104
16-01-2025	30 ALTO NIVEL JUGO CLARIFICADO	0	13	1.461	1.461	0.052
03-01-2025	40 EQUIPO EVAPORACION SUCIO	1	21	9.101	9.101	0.323
15-01-2025	40 EQUIPO EVAPORACION SUCIO	0	41	4.607	4.607	0.164
16-01-2025	40 EQUIPO EVAPORACION SUCIO	0	17	1.910	1.910	0.068
03-01-2025	41 CAMBIO LINEAS DE EVAPORACION	0	9	1.011	1.011	0.036
20-12-2024	45 CL. LLENO POR FALLO BOMBAS MEL	0	15	1.685	1.685	0.060
09-01-2025	45 CL. LLENO POR FALLO BOMBAS MEL	0	20	2.247	2.247	0.080
31-01-2025	53 LLENO CLAF. POR TANQUES MELAD.	0	26	2.921	2.921	0.104
17-12-2024	54 BAJA PRESION DE ESCAPE	0	20	2.247	2.247	0.080
19-12-2024	54 BAJA PRESION DE ESCAPE	0	47	5.281	5.281	0.188
20-12-2024	54 BAJA PRESION DE ESCAPE	0	24	2.697	2.697	0.096
27-12-2024	54 BAJA PRESION DE ESCAPE	0	15	1.685	1.685	0.060
29-12-2024	54 BAJA PRESION DE ESCAPE	0	15	1.685	1.685	0.060
30-12-2024	54 BAJA PRESION DE ESCAPE	0	15	1.685	1.685	0.060
11-01-2025	54 BAJA PRESION DE ESCAPE	0	20	2.247	2.247	0.080
12-01-2025	54 BAJA PRESION DE ESCAPE	0	32	3.596	3.596	0.128
23-03-2025	54 BAJA PRESION DE ESCAPE	0	16	1.798	1.798	0.064
23-12-2024	55 CAMBIO DE PRE EVAPORADORES	0	8	0.899	0.899	0.032
24-12-2024	56 CLARIFICADO LLENO FALTA AGUA C	0	47	5.281	5.281	0.188
10-01-2025	57 BAJA TEMPERATURA CALENTADORES	0	2	0.225	0.225	0.008
13-01-2025	57 BAJA TEMPERATURA CALENTADORES	0	3	0.337	0.337	0.012
08-03-2025	57 BAJA TEMPERATURA CALENTADORES	0	20	2.247	2.247	0.080

Fecha	Codigo y Descripción	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
6 EVAPORACION						
1 EVAPORACION						
09-03-2025	57 BAJA TEMPERATURA CALENTADORES	0	6	0.674	0.674	0.024
15-01-2025	58 CL LLENO POR BOMBAS DE MELAD.	0	11	1.236	1.236	0.044
17-01-2025	59 LLENO POR VALV. PEGADA EVAP.F	0	14	1.573	1.573	0.056
17-01-2025	60 LLENO CLARIFICADO Y FABRICA	0	29	3.258	3.258	0.116
18-01-2025	61 CLARIFIICADO LLENO	0	20	2.247	2.247	0.080
30-01-2025	61 CLARIFIICADO LLENO	0	13	1.461	1.461	0.052
21-03-2025	61 CLARIFIICADO LLENO	0	17	1.910	1.910	0.068
23-01-2025	62 TUBERIA LIQUIDACION CL. ROTA	1	31	10.225	10.225	0.363
	TOTAL SUB-CLASE.....	14	50		99.999	3.558
	TOTAL CLASE.....	14	50			3.558
7 TACHOS Y CRISTALIZADORES						
1 TACHOS Y CRISTALIZADORES						
23-12-2024	4 LLENO MELADURA	0	13	1.148	1.148	0.052
18-01-2025	4 LLENO MELADURA	0	30	2.650	2.650	0.120
19-01-2025	4 LLENO MELADURA	0	53	4.682	4.682	0.212
24-01-2025	4 LLENO MELADURA	0	41	3.622	3.622	0.164
29-01-2025	4 LLENO MELADURA	1	0	5.300	5.300	0.239
31-01-2025	4 LLENO MELADURA	0	25	2.208	2.208	0.100
02-01-2025	13 BOMBAS MELADURA	0	16	1.413	1.413	0.064
16-01-2025	23 LLENO MELADURA EN TACHOS	0	50	4.417	4.417	0.200
10-01-2025	27 FALLA TACH. POR BAJA PRE. AGUA	0	16	1.413	1.413	0.064
12-01-2025	27 FALLA TACH. POR BAJA PRE. AGUA	0	23	2.032	2.032	0.092
17-01-2025	28 LLENO FABRICA	0	31	2.739	2.739	0.124
29-01-2025	28 LLENO FABRICA	0	20	1.767	1.767	0.080
30-01-2025	28 LLENO FABRICA	0	27	2.385	2.385	0.108
01-02-2025	28 LLENO FABRICA	1	57	10.336	10.336	0.467
19-02-2025	29 REPARACION CRISTALIZADOR MASA	10	10	53.887	53.887	2.435
	TOTAL SUB-CLASE.....	18	52		99.999	4.521
	TOTAL CLASE.....	18	52			4.521
	TOTAL GRUPO.....	33	42			
19 CLARIFICADORES						
6 EVAPORACION						
1 EVAPORACION						
30-12-2024	33 BAJA TEMPERATURA EN EVAPORADOR	0	13	100.000	100.000	0.052
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	13		100.000	0.052

Reporte del tiempo perdido detallado
 TIP_R029w Período del 17-12-2024 al 23-03-2025

Fecha	Codigo y Descripcion	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
6 EVAPORACION						
	TOTAL CLASE.....	0	13			0.052
	TOTAL GRUPO.....	0	13			
20 TANQUES DE JUGO						
4 ALCALIZACION Y SULFITAC. JUGO						
1 ALCALIZACION JUGO						
31-01-2025	5 LLENO ALCALIZADO RETORNO DSM	0	17	16.346	16.346	0.068
28-02-2025	5 LLENO ALCALIZADO RETORNO DSM	0	12	11.538	11.538	0.048
02-03-2025	5 LLENO ALCALIZADO RETORNO DSM	0	39	37.500	37.500	0.156
12-03-2025	5 LLENO ALCALIZADO RETORNO DSM	0	9	8.654	8.654	0.036
16-03-2025	5 LLENO ALCALIZADO RETORNO DSM	0	8	7.692	7.692	0.032
18-03-2025	5 LLENO ALCALIZADO RETORNO DSM	0	10	9.615	9.615	0.040
13-02-2025	7 BOMB. JUG. MIXTO DISPARADA	0	3	2.885	2.885	0.012
13-02-2025	8 BOMBA JUGO MIXTO NO JALAN	0	6	5.769	5.769	0.024
	TOTAL SUB-CLASE.....	1	44		99.999	0.416
	TOTAL CLASE.....	1	44			0.416
5 CALENT. CLARIFIC. JUGO/CACHAZA						
1 CALENTAMIENTO JUGO						
27-12-2024	7 BAJA TEMPERATURA EN CALENTADOR	0	6	17.143	9.231	0.024
10-01-2025	7 BAJA TEMPERATURA EN CALENTADOR	0	3	8.571	4.615	0.012
12-01-2025	7 BAJA TEMPERATURA EN CALENTADOR	0	3	8.571	4.615	0.012
13-01-2025	7 BAJA TEMPERATURA EN CALENTADOR	0	8	22.857	12.308	0.032
27-01-2025	7 BAJA TEMPERATURA EN CALENTADOR	0	3	8.571	4.615	0.012
17-02-2025	7 BAJA TEMPERATURA EN CALENTADOR	0	3	8.571	4.615	0.012
18-02-2025	7 BAJA TEMPERATURA EN CALENTADOR	0	8	22.857	12.308	0.032
18-03-2025	7 BAJA TEMPERATURA EN CALENTADOR	0	1	2.857	1.538	0.004
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	35		53.845	0.140
2 CLARIFICACION JUGO						
29-12-2024	3 TANQUES JUGO CLARIF. LLENOS	0	15	50.000	23.077	0.060
17-01-2025	3 TANQUES JUGO CLARIF. LLENOS	0	15	50.000	23.077	0.060
	TOTAL SUB-CLASE.....	0	30		46.154	0.120
	TOTAL CLASE.....	1	5			0.260
	TOTAL GRUPO.....	2	49			

22 DIAS FERIADOS

Fecha	Codigo y Descripción	Tiempo Perdido		% Calculado sobre		
		Horas	Minutos	Sub-Clase	Clase	Total
12 IMPREVISTOS						
1 OTROS IMPREVISTOS						
24-12-2024	1 DIAS FERIADOS	10	40	8.423	8.423	2.555
25-12-2024	1 DIAS FERIADOS	24	0	18.952	18.952	5.748
26-12-2024	1 DIAS FERIADOS	9	32	7.528	7.528	2.283
30-12-2024	1 DIAS FERIADOS	5	59	4.725	4.725	1.433
31-12-2024	1 DIAS FERIADOS	24	0	18.952	18.952	5.748
01-01-2025	1 DIAS FERIADOS	24	0	18.952	18.952	5.748
02-01-2025	1 DIAS FERIADOS	8	22	6.607	6.607	2.004
08-01-2025	1 DIAS FERIADOS	8	0	6.317	6.317	1.916
17-12-2024	10 INICIO DE ZAFRA	12	5	9.542	9.542	2.894
	TOTAL SUB-CLASE.....	126	38		99.998	30.329
	TOTAL CLASE.....	126	38			30.329
	TOTAL GRUPO.....	126	38			

24 OTROS

12 IMPREVISTOS						
1 OTROS IMPREVISTOS						
23-03-2025	20 FIN ZAFRA	1	45	100.000	100.000	0.419
	TOTAL SUB-CLASE.....	1	45		100.000	0.419
	TOTAL CLASE.....	1	45			0.419
	TOTAL GRUPO.....	1	45			
	TOTAL GENERAL.....	417	33			